

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre

Systems for sliding
glass doors

SLICE 60

Système ultra compact, avec dimensions réduites (50X60 mm), le SLICE s'intègre avec discrétion à tous types d'intérieurs :

- Roulement à billes pour minimiser le bruit,
- Amortisseurs hydrauliques en fin de course,
- Guide au sol avec patins.

Ultra compact system, with its slim line measurements (50X60 mm), SLICE fits with discretion into all types of interiors :

- Trolleys to decrease noise,
- Hydraulic shock absorbers,
- Special floor guide.

Références / References



Kits complets / Complete Kits

Système pour porte simple coulissante, rail lg 2500 mm
System for single sliding door, rail length 2500 mm



Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver



Alu. anodisé ANINOX
Brushed anodised alu.



Laqué Blanc
Lacquered white

KSL60M1.12

KSL60M1.36

KSL60M1.51

Système pour porte double coulissante, rail lg 5000 mm
System for double sliding doors, rail length 5000 mm

KSL60M2.12

KSL60M2.36

KSL60M2.51

Références / References



Anneau de tirage
Ring pull



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

SL27.30

SL27.31

LES + PRODUITS

The + product

Pas d'encoche

Compact

Silencieux

No notch

Compact

Noiseless

Ce kit comprend

KSL60M1.**

- Un rail avec cache rail lg 2500 mm, 2 chariots avec pinces, 2 butées, 2 embouts, 1 guide au sol et 1 anneau de tirage SL27

KSL60M2.**

- Un rail avec cache rail lg 5000 mm, 4 chariots avec pinces, 4 butées, 2 embouts, 2 guides au sol et 2 anneaux de tirage SL27

This kit includes

KSL60M1.**

- One rail and cover length 2500 mm, 2 glass clamping trolleys, 2 stops, 2 end covers, 1 floor guide and 1 ring pull SL27

KSL60M2.**


- One rail and cover length 5000 mm, 4 glass clamping trolleys, 4 stops, 2 end covers, 2 floors guide and 2 ring pulls SL27

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte : 60 kg
- Sans encoche
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm (non fourni)
- Fixation au mur ou au plafond
- Rail : aluminium anodisé ou laqué RAL



Technical features

- Maximum door weight : 60 kg
- No notch required
- For 8 and 10 mm thick toughened glass (not supplied)
- Wall or ceiling installation
- Rail : Anodised aluminium or RAL lacquered finish



Porte simple
Single door

Porte double
Double doors



Slice 60

Ideal
pour l'intérieur
de la maison
Ideal for home
interiors

NEW

SLICE SYNCHRO

Ouverture et fermeture simultanée des deux portes grâce à la simple poussée d'une main !
Simultaneous opening of both doors by a simple movement with one hand

Systemes
pour portes
coulissantes
en verre
Systems for sliding
glass doors



Références / References



Kits complets / Complete Kits



Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver



Alu. anodisé ANINOX
Brushed anodised alu.



Laqué Blanc
Lacquered white

Système synchronisé pour porte double coulissante, rail lg 5000 mm
Simultaneous opening system for double sliding doors, rail length 5000 mm

KSL560M2.12

KSL560M2.36

KSL560M2.51

Ce kit comprend

KSL560M2.**

- Un rail avec cache rail lg 5000 mm, 4 chariots avec pinces, 3 butées, 2 embouts, 2 guides au sol, 2 anneaux de tirage SL27 et un Kit synchronisation de porte

This kit includes

KSL560M2.**


- One rail and cover length 5000 mm, 4 glass clamping trolleys, 3 stops, 2 end covers, 2 floors guide, 2 ring pulls SL27 and a doors synchronisation Kit

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte : 60 kg
- Sans encoche
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm (non fourni)
- Fixation au mur ou au plafond
- Rail : aluminium anodisé ou laqué RAL
- Pour porte largeur mini 800 mm

Technical features

- Maximum door weight : 60 kg
- No notch required
- For 8 and 10 mm thick toughened glass (not supplied)
- Wall or ceiling installation
- Rail : Anodised aluminium or RAL lacquered finish
- Minimum door width : 800 mm



Slice Synchro

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

SLICE 60

Références / References

EL
5000

Rail et profil / Rail and profile

	Alu. anodisé argent brossé <i>Brushed anodised alu. silver</i>	Alu. anodisé ANINOX <i>Brushed anodised alu.</i>	Laqué Blanc <i>Lacquered white</i>
Rail + capot coulissant SLICE <i>Rail and cover SLICE</i>	SL10.12	SL10.36	SL10.51
Rail + capot coulissant SLICE et volume fixe ep. 8 et 10 mm <i>Rail and cover SLICE and fixed panels, for 8 and 10 mm glass</i>	SL15/10.12	SL15/10.36	SL15/10.51
Rail + capot coulissant SLICE et volume fixe ep. 12 mm <i>Rail and cover SLICE and fixed panels, for 12 mm glass</i>	SL15/12.12	SL15/12.36	SL15/12.51
Profil U 15x15x15x2 pour volume fixe ep. 8mm <i>U-profile 15x15x15x2 for fixed panels, for 8 mm glass</i>	U151515.12	U151515.36	U151515.51
Profil U 20x20x20x2 pour volume fixe ep. 10 et 12mm <i>U-profile 20x20x20x2 for fixed panels, for 10 and 12 mm glass</i>	U202020.12	U202020.36	U202020.51



Kit Chariots / Trolley Kit

kit de 2 chariots avec pince, 1 guide au sol, 2 arrêts <i>Kit of 2 glass clamping trolleys with 1 floor guide, 2 stops</i>	SL60.99
Guide au sol réglable pour verre 8/10 mm <i>Adjustable floor guide for 8/10 mm glass</i>	SL600.99

Poignées, boutons, serrures : voir page accessoires / *Handles, knobs, locks : see page accessories*

Paire d'embouts / End covers

	Argent métallisé <i>Metallic silver</i>	Effet INOX <i>Stainless steel effect</i>	Laqué Blanc <i>Lacquered white</i>
Paire d'embouts pour rail SL10. <i>Set of 2 end covers for rail SL10.</i>	SL195.12	SL195.36	SL195.51



LES + PRODUITS

The + product

Pas d'encoche




Compact

Silencieux




No notch

Compact


Noiseless




U151515.**
U202020.**



SL195





Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

SLICE 100

Système ultra compact, avec dimensions réduites (50X60 mm), le SLICE s'intègre avec discrétion à tous types d'intérieurs :

- Roulement à billes pour minimiser le bruit,
- Amortisseurs hydrauliques en fin de course,
- Guide au sol avec patins.

Ultra compact system, with its slim line measurements (50X60 mm), SLICE fits with discretion into all types of interiors :

- Trolleys to decrease noise,
- Hydraulic shock absorbers,
- Special floor guide.



LES + PRODUITS

The + product

Pas d'encoche

Compact

Silencieux

Spécial grande
ouverture

No notch

Compact

Noiseless

Perfect for
large opening

Références / References



Kit complet / Complete Kit

Système pour porte simple coulissante, rail lg 5000 mm
System for single sliding door, rail length 5000 mm

Système pour porte double coulissante, rail lg 5000 mm
System for double sliding doors, rail length 5000 mm



Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver



Alu. anodisé ANINOX
Brushed anodised alu.



Laqué Blanc
Lacquered white

KSL100M1.12

KSL100M1.36


KSL100M1.51

KSL100M2.12

KSL100M2.36

KSL100M2.51

Références / References



Anneau de tirage
Ring pull



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium

SL27.30

SL27.31



Porte simple
Single door



Idéal
pour l'intérieur
de la maison
Ideal for home
interiors



Ce kit comprend

- Un rail avec cache rail lg 5000 mm, 2 chariots avec pinces, 2 butées, 2 embouts, 1 guide au sol et 1 anneau de tirage SL27

This kit includes

- *One rail and cover length 5000 mm, 2 glass clamping trolleys with 2 stops, 2 end covers, 1 floor guide and 1 ring pull SL27*

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte : 100 kg
- Sans encoche
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm (non fourni)
- Fixation au mur ou au plafond
- Rail : aluminium anodisé ou laqué RAL

Technical features

- *Maximum door weight : 100 kg*
- *No notch required*
- *For 8 and 10 mm thick toughened glass (not supplied)*
- *Wall or ceiling installation*
- *Rail : Anodised aluminium or RAL lacquered finish*

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

SLICE 100

Références / References

EL
5000

Rail et profil / Rail and profile

	Alu. anodisé argent brossé <i>Brushed anodised alu. silver</i>	Alu. anodisé ANINOX <i>Brushed anodised alu.</i>	Laqué Blanc <i>Lacquered white</i>
Rail + capot coulissant SLICE <i>Rail and cover plate SLICE</i>	SL10.12	SL10.36	SL10.51
Rail + capot coulissant SLICE et volume fixe ep. 8 et 10 mm <i>Rail and cover SLICE and fixed panels, for 8 and 10 mm glass</i>	SL15/10.12	SL15/10.36	SL15/10.51
Rail + capot coulissant SLICE et volume fixe ep. 12 mm <i>Rail and cover SLICE and fixed panels, for 12 mm glass</i>	SL15/12.12	SL15/12.36	SL15/12.51
Profil U 15x15x15x2 pour volume fixe ep. 8mm <i>U-profile 15x15x15x2 for fixed panels, for 8 mm glass</i>	U151515.12	U151515.36	U151515.51
Profil U 20x20x20x2 pour volume fixe ep. 10 et 12mm <i>U-profile 20x20x20x2 for fixed panels, for 10 and 12 mm glass</i>	U202020.12	U202020.36	U202020.51



Kit Chariots / Trolley Kit

kit de 2 chariots avec pince, 1 guide au sol, 2 arrêts <i>Kit of 2 glass clamping trolleys with 1 floor guide, 2 stops</i>	SL100.99
Guide au sol pour porte coulissante <i>Adjustable floor guide for sliding doors</i>	SL600.99

Poignées, boutons, serrures : voir page accessoires / *Handles, knobs, locks : see page accessories*

Paire d'embouts / End covers

	Argent métallisé <i>Metallic silver</i>	Effet INOX <i>Stainless steel effect</i>	Laqué Blanc <i>Lacquered white</i>
Paire d'embouts pour rail SL10. <i>Set of 2 end covers for rail SL10.</i>	SL195.12	SL195.36	SL195.51

LES + PRODUITS

The + product

Pas d'encoche

Compact

Silencieux



Spécial grande
ouverture


No notch

Compact

Noiseless

Perfect for
large opening





Systèmes pour portes coulissantes en verre
Systems for sliding glass doors

Slice Automove **NEW**



- Amortisseur pour plus de sécurité et de confort
- Fermeture automatique sur les derniers 110 mm
- Simplicité de montage
- Réglage facile
- Montage sans encoche
- Pour porte maxi 80 kg
- Même longueur de rail avec ou sans automove

- Cushioning of movement for more safety and comfort
- Automatic closing in the last 110 mm
- Easy to pose
- Simple to adjust
- Assembly without notches
- Maximum weight per door 80 kg
- Same rail length with or without automove

5 ans de garantie

Testé à plus de 100 000 manœuvres

5 years guarantee

Tested more than 100 000 cycles

Références / References



Kit complet / Complete Kit



Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver



Alu. anodisé ANINOX
Brushed anodised alu.



Laqué Blanc
Lacquered white

Système pour porte simple coulissante, avec 2 amortisseurs
Automove rail lg 2500 mm

System for single sliding door, with 2 Automoves rail length 2500 mm

KSL82M1.12

KSL82M1.36

KSL82M1.51

Références / References



Anneau de tirage
Ring pull




Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

SL27.30

SL27.31





Ce kit comprend

KSL82M1.**

- Un rail avec cache rail lg 2500 mm, 2 chariots avec pinces, 2 butées automove, 2 embouts, 1 guide au sol et 1 anneau de tirage SL27

This kit includes

*KSL82M1.***

- *One rail and cover length 2500 mm, 2 glass clamping trolleys, 2 automoves, 2 end covers, 1 floors guide, 1 ring pulls SL27.*

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte : 80 kg
- Sans encoche
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm (non fourni)
- Fixation au mur ou au plafond
- Rail : aluminium anodisé ou laqué RAL

Technical features

- *Maximum door weight : 80 kg*
- *No notch required*
- *For 8 and 10 mm thick toughened glass (not supplied)*
- *Wall or ceiling installation*
- *Rail : Anodised aluminium or RAL lacquered finish*

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

Slice Automove NEW

Références / References

EL
5000

Rail et profil / Rail and profile



Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver



Alu. anodisé ANINOX
Brushed anodised alu.



Laqué Blanc
Lacquered white

Rail + capot coulissant SLICE <i>Rail and cover SLICE</i>	SL10.12	SL10.36	SL10.51
Rail + capot coulissant SLICE et volume fixe ep. 8 et 10 mm <i>Rail and cover SLICE and fixed panels, for 8 and 10 mm glass</i>	SL15/10.12	SL15/10.36	SL15/10.51
Rail + capot coulissant SLICE et volume fixe ep. 12 mm <i>Rail and cover SLICE and fixed panels, for 12 mm glass</i>	SL15/12.12	SL15/12.36	SL15/12.51
Profil U 15x15x15x2 pour volume fixe ep. 8mm <i>U-profile 15x15x15x2 for fixed panels, for 8 mm glass</i>	U151515.12	U151515.36	U151515.51
Profil U 20x20x20x2 pour volume fixe ep. 10 et 12mm <i>U-profile 20x20x20x2 for fixed panels, for 10 and 12 mm glass</i>	U202020.12	U202020.36	U202020.51



Kit Chariots / Trolley Kit

kit de 2 chariots avec pince, 1 guide au sol, 1 amortisseur Automove et 1 butée. <i>Kit of 2 glass clamping trolley with 1 floor guide, 1 Automove and 1 stop.</i>	SL81.99
kit de 2 chariots avec pince, 1 guide au sol, 2 amortisseurs Automove. <i>Kit of 2 glass clamping trolley with 1 floor guide, 2 Automoves.</i>	SL82.99
Guide au sol réglable pour verre 8/10 mm <i>Adjustable floor guide for 8/10 mm glass</i>	SL600.99

Poignées, boutons, serrures : voir page accessoires / *Handles, knobs, locks : see page accessories*

Paire d'embouts / End covers



Argent métallisé
Metallic silver




Effet INOX
Stainless steel effect



Laqué Blanc
Lacquered white

Paire d'embouts pour rail SL10. <i>Set of 2 end covers for rail SL10.</i>	SL195.12	SL195.36	SL195.51
--	----------	----------	----------







Kit Chariots / Trolley Kit

kit de 2 chariots avec pince, 1 guide au sol, 1 amortisseur Automove et 1 butée.
Kit of 2 glass clamping trolley with 1 floor guide, 1 Automove and 1 stop.


SL81.99




1 x SL10.** + 1 x SL81.99
+ SL195.**




1 x SL15.** + 1 x SL81.99 + Profil U



1 x SL10.** + 2 x SL81.99
+ SL195.**




1 x SL15.** + 2 x SL81.99 + Profil U




Kit Chariots / Trolley Kit

kit de 2 chariots avec pince, 1 guide au sol, 2 amortisseurs Automove.
Kit of 2 glass clamping trolley with 1 floor guide, 2 Automoves.


SL82.99



1 x SL10.** + 1 x SL82.99
+ SL195.**



1 x SL15.** + 1 x SL82.99 + Profil U



1 x SL10.** + 2 x SL82.99
+ SL195.**



1 x SL15.** + 2 x SL82.99 + profil U

Poignées, boutons, serrures : voir page accessoires / Handles, knobs, locks : see page accessories

