

Дверные ручки из нержавеющей стали



Дверные ручки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки SUS 304

Варианты исполнения ручек:

PSS - полированная нержавеющая сталь



SSS - матовая нержавеющая сталь

TP - титановое покрытие (под золото)





Возможно исполнение по дизайну заказчика


Для стеклянных дверей



Для металлических, пластиковых и деревянных дверей




H01



Размеры (мм)

L1(C/C)	D
305	25
425	25
305	32
350	32
450	32
600	32


H02



Размеры (мм)

L1(C/C)	D
200	25
200	32


H03



Размеры (мм)

L1(C/C)	D
305	25
305	32
350	32
450	32


H04



Размеры (мм)

L1(C/C)	D
200	25
200	32
250	32
305	25
305	32
350	32

H05




(A)

(B)

Размеры (мм)

L1(C/C)	D
305	25
450	32
600	32



H06




Размеры (мм)

L	L1(C/C)	D
570	500	32

диаметр отверстия 10 мм



H 07 (A)




(B)



Размеры (мм)

L1(C/C)	D
305	25
450	32


H 08



Размеры (мм)

L1(C/C)	D
305	25
450	32

H 09



Размеры (мм)



L	L1(C/C)	D
380	305	25
560	450	32

H 10




Размеры (мм)

L1(C/C)	D
305	25
305	32
350	32



H 11




со стеклянными
кнобами

Размеры (мм)

L	L1(C/C)	D
510	305	25
670	450	32


H 12



Размеры (мм)

L1	L2	D
275	425	25
305	600	25
305	600	32



H 13



Размеры (мм)

L1(C/C)	W	D
500	250	32


H 14



Размеры (мм)

L1(C/C)	W	D
600	285	32


Н 15




D: 38мм, 50мм.

Н 19 Соединитель для ручки из стекла

- * материал - нержавеющая сталь SUS304
- * применительно к любому дизайну ручки
- * подходит для 10, 12 и 15 мм стеклянных дверей




Н 17



Размеры (мм)

L1(C/C)	D
425	27



Н 18



Размеры (мм)

L1(C/C)	D
350	34

H 16





Размеры (мм)

L(Length)	L1(c/c)
800	425
1000	600
1200	800
1500	1020
1900	1200





H 20




Размеры (мм)

L	L1(c/c)	D
800	450	32
1500	800	32




H 21A




Размеры (мм)

L	L1(c/c)	D
800	600	32




H 21B




Размеры (мм)

L	L1(c/c)	D
800	600	32





H 21C




Размеры (мм)

L	L1(c/c)	D
800	600	32




H 22





Размеры (мм)

L(length)	L1(c/c)	D
800	425	32
1000	600	32
1200	800	32
1500	1020	32
1900	800x800	32




H 23




Размеры (мм)

L(length)	L1(c/c)
1000	600




H 24A




Размеры (мм)

L1(с/с)	D
600	32




H 24B




Размеры (мм)

L1(с/с)	D
600	32



H 24C



Размеры (мм)

L1(с/с)	D
600	32

